

HIKCENTRAL PROFESSIONAL SCALABILITA' e PRESTAZIONI

HikCentral Professional è il software completo e performante che consente di gestire la sicurezza in modo centralizzato. Aperto, sicuro e modulare, copre un ampio ventaglio di applicazioni e permette di incorporare solo le funzionalità specifiche necessarie al business. Queste caratteristiche, unite alla scalabilità del sistema, rendono HikCentral Professional il software ideale per soddisfare le esigenze di sicurezza.

SOLUZIONE PROFESSIONALE

HikCentral Professional è la piattaforma software completa e performante che amministra e gestisce in modo semplice e intuitivo il tuo sistema di sicurezza. Costituito da un'architettura Client/Server, è un sistema aperto, sicuro ed affidabile: l'integrazione con sistemi di terze parti e hardware è molto semplice mentre la protezione dei dati e la sicurezza a livello di trasporto sono avanzate.



SEMPLICE DA INTEGRARE

Le interfacce Open API altamente adattive semplificano l'integrazione con sistemi terze parti.



AXITALIA S.R.L. a socio unico


Via Volpiano 64,66 - 10040 Leini (TO)
Tel 011.9989858 – Fax 011.9974497
info@axitalia.it - P.IVA 09680340016



Capitale sociale € 10.000 i.v.
Iscritta alla CCIAA di Torino
Rea 1072237 www.axitalia.it.

DIVERSIFICAZIONE DEI RUOLI

Ogni singolo utente godrà di permessi ad hoc e potrà personalizzare e rendere unica la propria dashboard



APPLICAZIONI

HikCentral Professional copre un ampio ventaglio di applicazioni grazie ai moduli che incorporano funzionalità specifiche. I moduli possono lavorare insieme oppure singolarmente e costituire un'architettura unificata che migliora l'efficienza del sistema.

- Video
- Controllo accessi
- Intercom
- Parking
- Lettura Targhe
- Allarme
- Business Intelligence
- Smart Wall
- Digital Signage
- Speaker



CONTROLLO ACCESSI

Completa e flessibile, la gestione degli accessi è avanzata e supporta differenti modalità: Anti-Passback, First Card, Group Access, Duress Code. L'assegnazione dei permessi di accesso è semplice, intuitiva e definita in funzione di diversi parametri come orario, varco, specifico individuo oppure gruppo di appartenenza. Può essere combinato con il sistema di videosorveglianza per consentire al personale di intraprendere azioni correttive in tempo reale oppure registrare su evento.



LICENZE

- HIKCENTRAL-ACS-BASE/16DOOR
Controllo Accessi base 16 varchi
- HIKCENTRAL-ACS-BASE/2DOOR
Controllo Accessi base 2 varchi
- HIKCENTRAL-ACS-1DOOR
Controllo Accessi 1 varco aggiuntivo
Prerequisito: Controllo Accessi Base

AXITALIA S.R.L. a socio unico

Via Volpiano 64,66 - 10040 Leini (TO)
Tel 011.9989858 – Fax 011.9974497
info@axitalia.it - P.IVA 09680340016



Capitale sociale € 10.000 i.v.
Iscritta alla CCIAA di Torino
Rea 1072237 www.axitalia.it.

VIDEO

GESTIONE VIDEO

Controlla e supervisiona le immagini live 24/7 (fino a 10.000 canali e 100.000 canali con RSM) tramite più monitor, archivia le registrazioni su più dispositivi ed effettua il backup in tempo reale. L'utente può accedere al sistema da qualsiasi pc tramite web browser oppure con l'APP HikCentral.



VISUAL TRACKING

Funzionalità valida sia per il live che per il registrato, crea delle connessioni virtuali tra telecamere adiacenti, migliora la precisione di inseguimento di un soggetto e semplifica l'attività dell'operatore. Il flusso video può essere esportato anche in un unico file.



RICERCA SMART

È possibile aggiungere puntualmente post produzione linee o aree virtuali nella scena. La registrazione può essere utilizzata come prova ed esportata, con protezione password opzionale in vari formati, tra cui EXE (filmato e player proprietario), AVI e MP4.




MAPPE ELETTRONICHE

Offrono una visualizzazione istantanea e dinamica dello stato dei dispositivi e rappresentano la scorciatoia per gestire eventi di allarmi. In caso di evento l'icona del dispositivo cambia colore e il personale di sicurezza può verificare l'anomalia in modo rapido ed efficace.



EVENTI COMBINATI

Migliora l'affidabilità del sistema e semplifica le operazioni di monitoraggio. Guida l'operatore in tempo reale portandolo direttamente al video, all'immagine e alla posizione che hanno generato l'evento di allarme, che può derivare anche dalla combinazione di più eventi legati secondo logiche AND e OR.



TOPOLOGIA DI SISTEMA

Genera automaticamente la topologia del sistema, riconoscendo i dispositivi IP Hikvision. È possibile: visualizzare lo stato della rete, mostrando la velocità di trasmissione, ricercare il singolo dispositivo, visualizzare il percorso tra dispositivi, monitorare lo stato della rete e visualizzare e gestire gli allarmi.



ALLARME

Mostra lo stato dei componenti del sistema e della batteria e ne consente l'inserimento, il disinserimento e l'esclusione.



LICENZE

- 
HIKCENTRAL-ALARM SYSTEM-BASE
 Allarme base.
 Prerequisito: Modulo Video base

AXITALIA S.R.L. a socio unico

Via Volpiano 64,66 - 10040 Leini (TO)
Tel 011.9989858 – Fax 011.9974497
info@axitalia.it - P.IVA 09680340016

Capitale sociale € 10.000 i.v.
Iscritta alla CCIAA di Torino
Rea 1072237 www.axitalia.it.

INTERCOM

HiKCentral Professional funge da piattaforma centralizzata per la gestione di un sistema Intercom composto da un massimo di 2048 dispositivi. Può ricevere le chiamate dal posto esterno, indirizzandole al personale di reception e inviare chiamate verso i posti interni. Supporta inoltre la configurazione dei dispositivi e la definizione delle regole per l'interazione.



LICENZE

-  **HIKCENTRAL-P-VIDEOINTERCOM-MODULE**
Video intercom. Supporta 2 Posti esterni e 10 Posti interni
Prerequisito: Video base o Controllo accessi base
-  **HIKCENTRAL-P-INDOORSTATION-1UNIT**
Supporta 1 Postazioni da interno aggiuntiva
Prerequisito: Video Intercom
-  **HIKCENTRAL-P-ACS-1000R**
Supporta 1 Postazioni da esterno aggiuntiva
Prerequisito: Video Intercom

PARKING

Specifico per i parcheggi, abbinato alle telecamere Hikvision con OCR integrato, ottimizza il riconoscimento automatico della targa, l'acquisizione dell'immagine del veicolo e il conteggio dei veicoli in ingresso e uscita, indicando il numero di parcheggi liberi. Può inviare un allarme se sono presenti veicoli oltre l'orario consentito e supporta la ricerca per numero di targa (completa/parziale), data ed orario. Gestisce inoltre fino a 100 liste, con capacità fino a 5.000 veicoli, in funzione non solo del numero di targa ma anche di ulteriori parametri come data, ora. I moduli aggiuntivi integrano specifiche funzionalità come la gestione visiva attraverso una mappa, il pagamento manuale e la generazione di report dedicati.



LICENZE


-  **HIKCENTRAL-P-ENTRANCEEXIT-MODULE**
Ingresso e uscita 2 telecamere ANPR
Prerequisito: Video base o Controllo Accessi base
-  **HIKCENTRAL-P-LANE-1UNIT**
Ingresso o uscita aggiuntivo Prerequisito: Entrance Exit
-  **HIKCENTRAL-P-PARKINGSPACE-1UNIT**
Mappa grafica fino a 3000 spazi Prerequisito: Entrance Exit
-  **HIKCENTRAL-P-PARKINGCHARGING-MODULE**
Pagamento manuale Prerequisito: Entrance Exit
-  **HIKCENTRAL-P-PARKINGLOTANALYSIS-MODULE**
Parking Report Prerequisito: Entrance Exit

LETTURA TARGHE

Progettato per la lettura targhe su strada, abbinato alle telecamere Hikvision con OCR integrato, ottimizza il riconoscimento automatico della targa, l'acquisizione dell'immagine del veicolo e il conteggio dei veicoli. Può ricercare i veicoli per targa completa o parziale, telecamera, data e ora.



LICENZE

-  **HIKCENTRAL-ANPR-1CH**
ANPR per singolo canale.
Prerequisito: Video base

AXITALIA S.R.L. a socio unico

Via Volpiano 64,66 - 10040 Leini (TO)
Tel 011.9989858 – Fax 011.9974497
info@axitalia.it - P.IVA 09680340016



Capitale sociale € 10.000 i.v.
Iscritta alla CCIAA di Torino
Rea 1072237 www.axitalia.it.

BUSINESS INTELLIGENCE

Invia report giornalieri, settimanali e mensili utili per operazioni di Business Intelligence.

CONTEGGIO PERSONE

Consente di sapere il numero di persone che entrano ed escono da un luogo specifico, aiutando sia a rispettare le regole anti assembramento, sia a implementare specifiche azioni di marketing.



MAPPE DI CALORE

Analizza i movimenti, li elabora in mappe di calore e mostra la distribuzione nel tempo e nello spazio. Genera rapporti statistici sulle zone più visitate.



ANALISI DEGLI ATTRIBUTI

Sempre in ambito marketing, genera statistiche relative a sesso e gruppo di età dei clienti e aiuta i marketing manager a conoscere in dettaglio il target del punto vendita.



STATISTICHE DI TEMPERATURA

Genera report dettagliati che analizzano i dati relativi alla temperatura corporea.



ANALISI DELLE CODE

Ottimizza l'efficienza nel punto vendita e migliora l'esperienza di acquisto. Mostra l'accodamento e il tempo di attesa, attivando un allarme se superata una soglia preimpostata.



ANALISI DEL PERCORSO

Analizza il percorso fatto dai clienti e aiuta a definire le strategie di marketing da attuare all'interno del punto vendita. Suddivide la scena in 4 sezioni distinte e scompone i movimenti effettuati dai clienti.



ANALISI DEI VEICOLI

Genera statistiche relative al numero di veicoli che transitano in una specifica area.



LICENZE

-  HIKCENTRAL-BI REPORT-BASE
Business Intelligence
Prerequisito: Video Base

AXITALIA S.R.L. a socio unico

Via Volpiano 64,66 - 10040 Leini (TO)
Tel 011.9989858 – Fax 011.9974497
info@axitalia.it - P.IVA 09680340016

Capitale sociale € 10.000 i.v.
Iscritta alla CCIAA di Torino
Rea 1072237 www.axitalia.it.

SMART WALL

Progettato per la gestione centralizzata e la diffusione dei canali video, supporta fino a 32 decoder e 32 Smartwall. Il video associato agli allarmi può essere visualizzato automaticamente sul videowall.



LICENZE

- HIKCENTRAL-SMARTWALL-BASE
Smart wall base
Prerequisito: Video base
- HIKCENTRAL-P-SMARTWALL-1OUTPUT
Smart wall 1 uscita
Prerequisito: Video base

DIGITAL SIGNAGE

Consente di gestire in modo centralizzato specifici messaggi informativi e pubblicitari che possono essere riprodotti nei punti vendita, durante fiere, in showroom, stazioni e aeroporti. Supporta materiale statico e dinamico e, se combinato con i moduli specifici di Analisi Temperatura e Business Intelligence, mostra anche questo tipo di informazioni.



LICENZE

- HIKCENTRAL-P-DIGITALSIGNAGE-BASE/30CH
Digital Signage Base 30 dispositivi
- HIKCENTRAL-P-DIGITALSIGNAGE-1CH
Digital Signage 1 dispositivo aggiuntivo
Prerequisito: Digital Signage base

SPEAKER

Gli scenari applicativi di questi dispositivi sono molteplici. Nelle soluzioni perimetrali, in caso di intrusione, gli speaker possono essere attivati per invitare gli estranei ad allontanarsi mentre nel settore retail è possibile schedulare audio oppure, tramite un microfono, inviare un messaggio vocale in broadcast agli speaker. Nel settore ferroviario invece è possibile attivare lo speaker in caso di superamento della linea gialla prefissata.



LICENZE

- HIKCENTRAL-P-IPSPEAKER-MODULE
Prerequisito: Video base
- HIKCENTRAL-P-IPSPEAKER-1UNIT
Gestione 1 speaker aggiuntivo
Prerequisito: Speaker base

7

Altre Applicazioni disponibili sono:

- Gestione Manutenzione
- Controllo Presenze
- Controllo Visitatori
- Analisi della temperatura
- Sistema di Storage
- Remote Server Management



AXITALIA S.R.L. a socio unico

Via Volpiano 64,66 - 10040 Leini (TO)
Tel 011.9989858 – Fax 011.9974497
info@axitalia.it - P.IVA 09680340016

CERTIFICAZIONE
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO N. QA/279/15/a-b



Capitale sociale € 10.000 i.v.
Iscritta alla CCIAA di Torino
Rea 1072237 www.axitalia.it.

Per Concludere

Un'unica piattaforma per il controllo completo dell'impiantistica di sicurezza, HikCentral Professional garantisce versatilità, convenienza, scalabilità ed alte prestazioni sia on-premises che in versione Cloud.



AXITALIA Partner HikVision

Sempre alla ricerca dei migliori Partner tecnologici Axitalia ha negli anni progettato e realizzato decine di impianti centralizzati connessi all'ambito sicurezza fisica, continua anche per questo nuovo anno una partnership fruttuosa e soddisfacente con HikVision.

Contattaci per maggiori informazioni.